Le JALON

Mars/Avril 2002 Bimensuel d'information d'ACPI

EDITO

Des ajouts et modifications importants sur l'ensemble des produits DECATOP.

Le module ROUTE monte en puissance, mais on a toujours beaucoup de changements dans la gamme Pocket et ce n'est que le début ...

Attention ACPI change d'adresse Internet désormais il faut composer acpi@silink.fr.

DECATOP

Import des points format NIKON

Décatop gére mieux les blocs im-

briqués et peut exporter un bloc

contenant d'autres blocs en le dé-

Création automatique des lignes présentes dans le fichier prototype

DXF et non déclarées dans les sty-

* ajout module NOYAU

* Correction module CODIF

DTM.

* Ajout Déchargement Pocket Déchargement des stations NI-KON DTM.

Un inverseur est disponible pour "croiser" la liaison série entre la station et le pocket.


- * Ajout Croquis/Codif Pocket > import points XYZ au format NIKON DTM
- > Import mesures au format NI-KON DTM
- > Ajout message d'erreur dans le cas d'une construction impossible . exemple : prolonger une ligne juste commencée, de plus la commande n'est pas enregistrée.
- > La commande annulation sur les macros est modifiée, maintenant une seule annulation suffit.
- > Mémoire de la ligne en cours Le dernière ligne en cours est systématiquement proposée.
- > Ascenseurs horizontaux sur les fenêtres points, mesures et stations.

Pocket CROQUIS DESAC/DESAC2

* <u>Ajout DESAC2 PC</u> Les fonctions de translation et rotation ont étés améliorées.

* Ajout DESAC2 Pocket

> Ascenseurs horizontaux sur les fenêtres points, mesures et stations.



- > Correction de la sélection des points dans la fenêtre point.
- > Ajout Affichage de l'altitude

les de lignes.

dans la reprise de station.

composant en sous blocs

* <u>Correction module TOPO</u> Prise en compte du double retournement dans le calcul approché et

Amélioration de la prise en compte des coordonnées dans le fichier mesure. Désormais la prise en compte des coordonnées se fait au moment de l'import du carnet et non au moment du dépouillement.

* Ajout module ROUTE

Profil en long sur axe routier
Dans le module route, on peut désormais afficher le profil en long
routier. On sélectionne l'axe route
au lieu de la polyligne au moment
de la création du profil (nécessite
un nouveau fichier profil *.prp)

Echelle Y- 1/100 Echelle X: 1/5000 profillong Plan de comporoison Pentes et rampes LIBRED LS SALTADER AND PAISO PAISO ARRESTANDER AND PAISO LA SALTADER AND PAISO PAISO ARRESTANDER AND PAISO LA SALTADER AND PAISO ARRESTANDER AND PAISO ARREST

Contact Philippe FAYOLLE

8 rue Marcel Sembat 33400 TALENCE

tél : 05 56 96 35 40 fax : 05 56 24 70 56 email : acpi@silink.fr